



# LISTINO NOLEGGIO

Macchine Movimento Terra | Lavori in quota  
Mezzi da strada | Energia Elettrica | Edilizia  
Giardinaggio

## CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO

---



### TARIFFA GIORNALIERA.

Le tariffe giornaliere si intendono per giorno lavorativo con max di 8 ore escluso sabato, domenica e festivi (salvo accordi differenti).



### CAUZIONE.

Alla firma del contratto verrà richiesta una cauzione con un titolo. La cauzione verrà restituita all'avvenuto pagamento.



### RESTITUZIONE

Una volta riconsegnato il mezzo o l'attrezzatura, il nostro personale verificherà l'assenza di danni o malfunzionamenti procurati dal non corretto uso o custodia del mezzo.



### LAVAGGIO MACCHINE.

€ 35,00 + iva / ora

N.B. Resa franco ns. magazzino. prezzi al netto d'IVA, esclusi assicurazione e trasporto. Non è ammesso nessun passaggio da una tipologia di contratto ad un altro, una volta in essere il noleggio.

---

### TRASPORTO MACCHINE AUTOCARRO.

Da 0 a 25 km	€ 80,00 + IVA
da 26 a 50 km	€ 120,00 + IVA
da 51 a 100 km	€ 210,00 + IVA
Fino a 150 km	€ 290,00 + IVA

I prezzi sono da intendersi più iva.



# MO WILL NITRO TECH RA





# MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## MINIESCAVATORE BOBCAT (10QL) E10Z V



Con una carreggiata in **modalità retratta** di soli 71 cm, l'escavatore può accedere a siti difficili e angusti per i quali l'unica altra alternativa è lo sfiancante lavoro manuale. Questo modello riesce ad attraversare **ingressi più stretti** e a lavorare in spazi inferiori rispetto agli altri escavatori. Il giro in sagoma assicura la **massima flessibilità** per ruotare e depositare il terreno

PESO OPERATIVO: 1176 Kg  
 ALTEZZA: 1,50mt  
 LUNGHEZZA COMPLESSIVA: 2,80mt  
 LARGHEZZA: 0,71 mt  
 PROFONDITÀ DI SCAVO: 1,8m  
 POTENZA DEL MOTORE: 7,5KW  
 FORZA DI STRAPPO ALLO SCAVO: 5550N  
 TIPO DI ROTAZIONE POSTERIORE: ZHS



MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
E10Z V	€ 120,00	€ 110,00	€ 100,00	€ 90,00

### ACCESSORI MINIESCAVATORE E10Z V

#### MARTELLINO DEMOLITORE TECNA T60 MATR. T263



Martello demolitore per escavatore. Demolitore Tecna completo di sella standard, 1 punta cono, una punta a scalpello, tubazioni idrauliche.

Specifiche tecniche:  
 Peso escavatore: 70 - 100 qli  
 Peso medio operativo: 400 kg  
 Diametro utensile: 80 mm  
 Portata: 75÷100 l/min  
 Potenza ingresso: 22 kw  
 Attacco ingresso demolitore: 3/4" G  
 Attacco uscita demolitore: 3/4" G

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
TECNA T60 MATR. T263	€ 54,00	€ 50,00	€ 46,00	€ 39,00

#### BENNA SUPPLEMENTARE DA 250/400



La benna è stata concepita per lo sbancamento e il carico di terreni di media densità.

MODELLO	BENNA SUPPLEMNTARE
25cm	€ 5,00
40cm	€ 5,00

#### BENNA DA 800 PULIZIA FOSSI



Benna pulizia fossi per miniescavatore da 12-18 q  
 Larghezza benna: 800 mm

MODELLO	BENNA SUPPLEMNTARE
80cm	€ 10,00



# MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## MINIESCAVATORE JCB 18 Z1



Il miniescavatore **JCB 18 Z1** è utile e molto versatile in tutte le lavorazioni di giardinaggio e di piccole lavorazioni di movimento terra. Dispone del carro **allargabile** ideale per lavorare con maggiore stabilità. Presenta la caratteristica di essere **girosagoma**: la sua sporgenza massima non fuoriesce dai cingoli del mezzo.

PESO OPERATIVO: 1749 Kg  
 ALTEZZA MASSIMA DI CARICO/SCARICO: 2,637m  
 LUNGHEZZA CINGOLI: 2,30m  
 LARGHEZZA CINGOLI: 0,98m  
 LUNGHEZZA DI TRASPORTO: 3,547m  
 ALTEZZA DI TRASPORTO: 2,34m  
 PROFONDITÀ DI SCAVO MASSIMA: 2,576m  
 CARBURANTE: Diesel



MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
JCB 18 Z 1	€ 119,00	€ 108,00	€ 99,00	€ 87,00

La nuova generazione di mini escavatori da 1-2 Ton è stata progettata e costruita per lavorare nei cantieri più impegnativi, grazie a una componentistica di prima scelta e a una manutenzione semplice ed economica, garantiscono tempi di fermo ridotti al minimo e massimi profitti.

## ACCESSORI MINIESCAVATORE JCB 18

### JCB 18 | MARTELLINO DEMOLITORE



Demolitore idraulico MONTABERT SC8 NUOVO di fabbrica, Cassa in fusione senza tiranti, Peso operativo 90 kg, Peso macchina da 1 a 1,7 Ton, Portata olio 15/30 lt/min, Pressione d'esercizio 120 bar, Contropressione consentita 35 bar, Colpi al minuto 1600 bpm, Diametro utensile 45 mm, completo di Sella d'attacco, Utensile a scalpello, Tubi terminali, manuale Uso e Manutenzione, Certificato CE.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
MONTABERT SC8	€ 54,00	€ 50,00	€ 46,00	€ 39,00

### BENNA SUPPLEMENTARE



La benna è stata concepita per lo sbancamento e il carico di terreni di media densità, come terriccio, sabbia non compatta, ghiaia e argilla.

MODELLO	BENNA SUPPLEMENTARE
20cm	€ 5,00
30cm	€ 5,00
50cm	€ 5,00

## ACCESSORI MINIESCAVATORE JCB 8030

### TRIVELLA 15X1 mt



Le trivelle sono equipaggiate di serie con doppio snodo, motore orbitale e motorduttore epicicloideale, tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico ed innesti rapidi a faccia piana.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
100—1100 daNm	€ 85,00	€ 76,00	€ 68,00	€ 61,00



# MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## MINIESCAVATORE KATO IMER 33V5



Il miniescavatore **HD33V5** è dotato di un motore Yanmar 3TNV88F che con la sua cilindrata di 1642 cc ha una potenza di taratura di 17,2 kW a 2200 rpm conferendogli prestazioni al top della propria categoria.

PESO MACCHINA CG/CF\* CABINA: 3170 / 3220 kg  
 ALTEZZA: 2,49mt  
 LUNGHEZZA: 2,46mt  
 LARGHEZZA: 1,60 mt  
 PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO: 2,70m  
 RAGGIO MASSIMO DI SCAVO: 4880 mm  
 LARGHEZZA BENNA STANDARD: 550 mm

### KATO IMER

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
KATO IMER 33V5	€ 150,00	€ 140,00	€ 125,00	€ 107,00

Il mini escavatore JCB 8030 ZTS è una macchina realmente a giro sagoma zero che offre tutti i vantaggi del modello con ingombro tradizionale e un sottocarro più grande rispetto al modello 8025.

### ACCESSORI MINIESCAVATORE KATO IMER 33V5

#### MARTELLINO DEMOLITORE MOD. EPIROC SB152



Demolitore idraulico per escavatori di 1,9-4,5 tonnellate (4.200-9.900 lb)  
 CLASSE DI PESO DELLA MACCHINA PORTANTE 1:  
 1,9 t - 4,5 t  
 FLUSSO OLIO:  
 25 l/min - 45 l/min  
 PESO DI SERVIZIO 2: 140 kg

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
EPIROC SB 152	€ 85,00	€ 76,00	€ 68,00	€ 61,00

#### TRIVELLA 15X1 mt



Le trivelle sono equipaggiate di serie con doppio snodo, motore orbitale e motorduttore epicicloidale, tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico ed innesti rapidi a faccia piana.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
100—1100 daNm	€ 85,00	€ 76,00	€ 68,00	€ 61,00

#### BENNA SUPPLEMENTARE DA 250/400



MODELLO	BENNA SUPPLEMENTARE
25cm	€ 5,00
40cm	€ 5,00

La benna è stata concepita per lo sbancamento e il carico di terreni di media densità.

#### BENNA DA 800 PULIZIA FOSSI



MODELLO	BENNA SUPPLEMENTARE
80cm	€ 10,00

Benna pulizia fossi per miniescavatore da 12-18 q  
 Larghezza benna: 800 mm

#### JCB 8030 | TRINCIA



Testata trinciante leggera e compatta per escavatori da 1.5 a 5 ton. Trasmissione diretta con motore interno alla macchina protetto da urti e collisioni.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
C4 A80	€ 145,00	€ 130,00	€ 117,00	€ 104,00

#### PINZA ROTANTE



La pinza selezionatrice Cangini Benne per escavatori è caratterizzata da alte performance e possibilità di impiego anche in condizioni di lavoro difficili grazie alla rotazione idraulica 360° di serie.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HB 400	€ 90,00	€ 87,00	€ 84,00	€ 80,00



# MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## MINIESCAVATORE KATO IMER 60V5



Il potente **HD60V5** è corredato di un motore Kubota di 2434 cc ad iniezione diretta che raggiunge una potenza di taratura di 32,4 kW a 2400 rpm. Il peso operativo dell'HD60V5 è di 5595 kg nell'allestimento con cabina.

PESO MACCHINA CG/CF\* CABINA: 5520 / 5560 kg  
 ALTEZZA: 2,58mt  
 LUNGHEZZA: 5510 mm  
 LARGHEZZA: 2,0 mt  
 PROFONDITÀ MASSIMA DI SCAVO: 3,80 mt  
 RAGGIO MASSIMO DI SCAVO: 6200 mm  
 LARGHEZZA BENNA STANDARD: 700 mm

### KATO IMER

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
JCB 18 Z 1	€ 210,00	€ 200,00	€ 185,00	€ 158,00

### ACCESSORI MINIESCAVATORE KATO IMER 60V5

#### MARTELLINO DEMOLITORE MONTABERT SD22



Senza tiranti: meno peso e costi, più potenza e affidabilità. Made in France: acciaio di qualità superiore ed eccellenza produttiva. Insonorizzazione migliorata: leve meno rumorose per i cantieri urbani.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
MONTABERT SD22	€ 120,00	€ 105,00	€ 95,00	€ 85,00

#### BENNA SUPPLEMENTARE DA 300/500/800 MM



La benna è stata concepita per lo sbancamento e il carico di terreni di media densità, come terriccio, sabbia non compatta, ghiaia e argilla.

MODELLO	BENNA SUPPLEMENTARE
30cm	€ 5,00
50cm	€ 5,00
80cm	€ 5,00

#### JCB 8030 | TRINCIA



Testata trinciante leggera e compatta per escavatori da 1.5 a 5 ton. Trasmissione diretta con motore interno alla macchina protetto da urti e collisioni.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
C4 A80	€ 145,00	€ 130,00	€ 117,00	€ 104,00

#### PINZA ROTANTE



La pinza selezionatrice Cangini Benne per escavatori è caratterizzata da alte performance e possibilità di impiego anche in condizioni di lavoro difficili grazie alla rotazione idraulica 360° di serie.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HB 400	€ 90,00	€ 87,00	€ 84,00	€ 80,00

## ACCESSORI MINIESCAVATORE KATO IMER 60V5

### BENNA PULIZIA FOSSI

Benna pulizia fossi per miniescavatore da 12-18 q  
Larghezza benna: 800 mm



MODELLO	
BENNA SUPPLEMENTARE 100CM	€ 10,00

### BENNA GRIGLIATA

Adatta alla movimentazione di pietrame e la sua selezione.



MODELLO	
BENNA SUPPLEMENTARE 100CM	€ 10,00

### PINZA DEMOLITRICE HAMMER MCK03



Pinze idrauliche per calcestruzzo Hammer MCK03

PESO OPERATIVO: 0,3t  
APERTURA: 400mm  
PORTATA OLIO: 30l/min

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
BENNA SUPPLEMENTARE 100CM	€ 150,00	€ 130,00	€ 115,00	€ 105,00

### TRIVELLA 15X1 mt



Le trivelle sono equipaggiate di serie con doppio snodo, motore orbitale e motoriduttore epicicloidale, tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico ed innesti rapidi a faccia piana. Sono adatte per perforazioni su terreni di media durezza e per lavori su roccia o asfalto.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
100—1100 daNm	€ 85,00	€ 76,00	€ 68,00	€ 61,00

# MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## MINIPALA 1Mt KATO IMER AS12



Lo skid gommato più piccolo e compatto, silenzioso, produttivo e facile da assistere. Con un peso operativo di 1368 chilogrammi, raggiunge un carico operativo di 360 chilogrammi e garantisce una forza di strappo di 750 kgf.

PESO OPERATIVO: 1368Kg  
 CARICO OPERATIVO: 360Kg  
 BERNNA STANDARD: 1130mm  
 LARGHEZZA: 1,13 mt  
 ALTEZZA: 1,93 mt

### KATO IMER

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
IMER AS12	€ 120,00	€ 110,00	€ 100,00	€ 90,00

### ACCESSORI MINIPALA KATO IMER AS12


#### FORCHE



Le forche vengono utilizzate per il carico di pallet di varie misure, infatti possono essere regolate in funzione del pallet da caricare.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
FORCHE	€ 25,00	€ 20,00	18,00	€ 15,00

#### BENNA MISCELATRICE MOD, C&F BENNE BMX100



PESO: 180Kg  
 CAPACITÀ DI IMPASTO: 0,10 m<sup>3</sup>

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
BMX 100	€ 95,00	€ 85,00	75,00	€ 67,00

# MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## MINIPALA GEHL R190



Il nuovo R190 ha una stazione di operatore spaziosa con abbondanza di adjustability e delle caratteristiche aumentate di comodità che gli utenti sono venuto attendersi da Gehl.

PESO: 3,12t  
CAPACITÀ OPERATIVA NOMINALE: 862kg  
LARGHEZZA BENNA: 1,68m  
CAPACITÀ BENNA: 0,48m<sup>3</sup>  
ALTEZZA: 1,95 mt  
ALTEZZA DI LAVORO: 3,80 MT


# GEHL

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GEHL R190	€ 159,00	€ 149,00	€ 135,00	€ 120,00

Una macchina versatile per i mercati dell'edilizia e dell'agricoltura. Grazie all'ampia gamma di accessori, questa macchina combina prestazioni, comfort, precisione d'uso e versatilità nelle applicazioni.

### ACCESSORI MINIPALA GEHL R190

#### BENNA MISCELATRICE BMX200 0,20 MC



Rende facile in qualsiasi condizione l'impasto e il getto del calcestruzzo. Indispensabile in cantieri ove risulta difficile il raggiungimento da parte delle autobetoniere.



#### FRESATRICE IDRAULICA SIMEX PL45.20

Le fresatrici stradali autolivellanti sono progettate per rimuovere l'intero strato di asfalto o cemento in preparazione di un successivo scavo, o per la scarifica della superficie ammalorata per il conseguente ripristino. Grazie all'esclusivo sistema autolivellante, la profondità di fresatura è sempre costante in qualsiasi condizione.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
PL45.20	€ 120,00	€ 109,00	€ 99,00	€ 89,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
BMX 200	€ 100,00	€ 90,00	€ 81,00	€ 72,00

#### FORCHE CON TRASLATORE IDRAULICO



Queste forche per pallet sono ideali per il bloccaggio. I denti vengono regolati dentro e fuori equamente per mantenere il carico centrato.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
FORCHE	€ 25,00	€ 20,00	€ 18,00	€ 15,00

#### SPAZZOLONE CON BENNA DI RACCOLTA SWP150



Questa scopa di raccolta bidirezionale consente di spazzare in avanti e indietro e offre prestazioni eccellenti nella fresatura, nella raccolta di materiali, nella manutenzione stradale e nella pulizia dei cantieri.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
FORCHE	€ 120,00	€ 99,00	€ 89,00	€ 79,00



# MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## PALA GOMMATA WL 54



Capacità della benna di 1,0 m<sup>3</sup> con una densità del materiale ingombrante da 1,3t/m<sup>3</sup>  
 Potente sistema idraulico con numerose opzioni, quali l'opzione high flow per vari strumenti accessori  
 Accesso di assistenza aperto al sistema idraulico, al motore e al filtro aria: riduce la manutenzione e quindi i tempi di arresto  
 La straordinaria portata del braccio di carico consente il caricamento centrale, anche con una soglia di carica elevata  
 Estremamente maneggevole grazie al giunto oscillante articolato




MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
WL54	€ 198,00	€ 185,00	€ 175,00	€ 159,00

La potente pala gommata WL54 convince grazie all'elevata efficienza economica e potenza sul luogo di lavoro. Manovrabile rapidamente, fa risparmiare tempo e garantisce prestazioni di lavoro di prima classe. La WL54 realizza tutto questo grazie alla grande forza di sollevamento e di strappo, all'elevata stabilità e al blocco differenziale attivabile al 100%, con un rapporto prezzo-prestazioni davvero convincente.

### ACCESSORI PALA GOMMATA WL 54

#### WL 54 | BENNA MISCELATRICE



Espressamente progettate per la produzione del calcestruzzo, possono essere applicate su escavatori, skid steer loader, pale, terne e sollevatori telescopici. Sono prodotte in materiale antiusura per garantire la massima efficienza e durata nel tempo. Sono equipaggiate di elettrovalvola a comandi elettrici e pulsante per l'apertura idraulica della bocchetta di scarico e tubo flessibile in gomma per lo scarico del calcestruzzo, griglia di protezione imbullonata, tubi in gomma per l'alimentazione del circuito idraulico ed innesti rapidi a faccia piana.

#### WL 54 | FORCHE



La sua struttura compatta e solida permette il carico di casse senza oscillazioni limitandone al massimo il rischio di caduta.

I denti sono regolabili lateralmente assicurando una distribuzione omogenea dei pesi.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
100—800 L	€ 150,00	€ 100,00	€ 90,00	€ 80,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
FORCA	€ 30,00	€ 28,00	€ 26,00	€ 24,00



# MACCHINE MOVIMENTO TERRA

## MINIDUMPER CINGOLATI

### KATO IMER



CARATTERISTICHE	TC650	TC 850 CARRY PLUS D
PORTATA	320 Kg	560 Kg
CARICO OPERATIVO	500 Kg	700 Kg
LARGHEZZA CON BENNA	800 mm	960 mm
LARGHEZZA SENZA BENNA	650 mm	760 mm
LUNGHEZZA	2000 mm	2480 mm

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
TC 650	€ 90,00	€ 85,00	€ 80,00	€ 75,00
TC 850	€ 110,00	€ 105,00	€ 100,00	€ 95,00
CARRY 107 PLUS D	€ 110,00	€ 105,00	€ 100,00	€ 95,00

I principali vantaggi della motocarriola sono: - Semplicità di utilizzo e sicurezza per l'operatore: non più carico, scarico e trasporto manuale. Con la motocarriola viene eliminata la fatica degli addetti ai lavori che dovranno unicamente occuparsi di manovrare e guidare le operazioni del dumper.

## MOTOCARRIOLA CON BETONIERA



Modello destinato agli utilizzatori professionali  
Particolarmente indicato in edilizia per la movimentazione ed il trasporto dei materiali, per lavorare su spazi ridotti, per raggiungere terreni sconnessi, per superare pendenze.

LARGHEZZA CINGOLI: 79cm  
ALIMENTAZIONE: Diesel

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
TC650	€ 110,00	€ 105,00	€ 100,00	€ 95,00
TC850	€ 130,00	€ 125,00	€ 120,00	€ 115,00

## CARRIOLA ELETTRICA



Carriola elettrica Profi-Max, ruota antifuoratura extra larga, cap. 90 litri incl. batteria e caricabatteria, telaio in acciaio.

Peso: 33,8Kg.  
Portata: 250Kg, pneumatico extra largo spensierato ad alta densità  
Batteria: 36 V, 10,5 Ah,  
motore elettrico al litio (600 W)  
Potenza 600 W  
Max. velocità: 6 Km/H  
Misure: (LxWxH) 1460x580x620

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
PROFI - MAX	€ 50,00	€ 45,00	€ 40,00	€ 35,00

# LAVORI IN QUO TA





# LAVORI IN QUOTA

## RAGNO CELA DT 25



Condivide il consolidato design a doppio braccio telescopico (DT) della nostra rinomata serie DT, offrendo un'eccezionale portata e precisione.

MASSIMA CAPACITA' CARICO: 2,95T  
 MASSIMA ALTEZZADI LAVORO: 25mt  
 ROTAZIONE TORRETTA: 720°  
 ALIMENTAZIONE: DIESEL

Ma non è tutto: con versatili opzioni di cesto, lo Crawler DT25 può trasformarsi in una macchina simile a una gru, dotata di un gancio di sollevamento certificato e accessori di verricello; dispone inoltre di una rotazione del cesto a 360 gradi, consentendoti un accesso senza precedenti alla tua area di lavoro.



MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
CON OPERATORE	€ 400,00	€ 380,00	€ 350,00	€ 330,00





# LAVORI IN QUOTA

## ISUZU CON PIATTAFORMA ZED 25 HV

La Piattaforma Aerea CTE ZED 25 HV è una piattaforma autocarrata a braccio articolato che raggiunge ben 25 metri di altezza di lavoro. Grazie alla sua robustezza e flessibilità, è l'alleato ideale per la manutenzione di stabili e restauri, lavori di potatura nel verde, lavori a parete ed installazione di insegne pubblicitarie. Il braccio è costruito con acciaio altoresistenziale Strenx di SSAB e propone un design pulito ed essenziale.

MASSIMA CAPACITA' CARICO: 250Kg  
 MASSIMA ALTEZZADI LAVORO: 20,60mt  
 ROTAZIONE RALLA: 360°  
 ALIMENTAZIONE: DIESEL

Versatilità e sicurezza alle massime prestazioni. Le piattaforme più compatte nella categoria. Le piattaforme aeree sono le attrezzature utilizzate per operare in alta quota e che permettono alle persone con attrezzi di eseguire lavori temporanei fino ad oltre 100 metri di altezza dal piano terra.






MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
ZED 25 HV	€ 150,00	€ 145,00	€ 140,00	€ 135,00
CON OPERATORE	€ 400,00	€ 395,00	€ 390,00	€ 385,00




# LAVORI IN QUOTA

## ISUZU CON PIATTAFORMA ZED 25 HV SCHEDE TECNICHE

### DIMENSIONI



- 25\* m**      **1,4 x 0,7 x 1,1 m**
- 23\* m**      **12\* m**
- 250 kg**      **PTT min 3.500 kg**





Edil LAMBERTI SRL

DAL 1997

ESPERIENZA ED  
AFFIDABILITÀ

# LAVORI IN QUOTA

## PIATTAFORMA AEREA A PANTOGRAFO



“Grazie alla loro robustezza senza pari, le piattaforme aeree semoventi a pantografo COMPACT si adattano perfettamente a ogni tipo di cantiere. Ogni elemento è infatti ottimizzato: dal telaio alla piattaforma, passando per i bracci del pantografo. Le piattaforme aeree semoventi a pantografo COMPACT assicurano una produttività elevata e un tasso di utilizzo ottimale.”

PORTATA MASSIMA CESTA INTERNO: 3 PERSONE

MODELLO	8MT	14MT
PESO	2000Kg	3000Kg
LARGHEZZA	0,79 mt	1,20 mt
LUNGHEZZA	1,90 mt	2,50 mt
ALTEZZA CHIUSA	1,98 mt	2,72 mt

MODELLO	PESO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
8 MT	2000Kg	€ 75,00	€ 55,00	€ 43,00	€ 38,00
14 MT	3000Kg	€ 130,00	€ 120,00	€ 110,00	€ 90,00

# MEZ ZUDA STR AD A





## MEZZI DA STRADA

### FURGONI CHIUSI



#### Dimensioni esterne

- Lunghezza: **4401 mm**
- Larghezza: **2107 mm**
- Altezza: **1796 - 1860 mm**

#### Caricamento / Dimensioni interne

- Lunghezza: **1817 - 3090 mm**
- Larghezza: **1229 - 1733 mm**
- Altezza: **1200 mm (min) - 1270 mm (max)**
- Volume: **3,3 - 3,8 m3**
- Peso lordo del veicolo: **1940 - 2390 kg**

- Airbag conducente/passeggero/tenda / Airbag laterale
- Sensori di parcheggio posteriori
- Postazione Smartphone senza DAB né radio
- Scatola di collegamento con pacchetto SOS
- Controllo Clima Manuale
- Pacchetto sicurezza
- Accensione automatica dei fari
- Freno di stazionamento elettrico
- Cerchioni grigie con semicoperchio grigio

Veicolo Robusto per trasportare di tutto.

Dettaglio non trascurabile, considerato lo scopo per cui il Berlingo è stato costruito, è la particolare robustezza del veicolo, rinforzata grazie ai paraurti curvi ed i fianchi bombati.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
CITROEN BERLINGO	€ 100,00	€ 90,00	€ 80,00	€ 70,00

## PIAGGIO PORTER NP5



	RUOTA GEMELLA	
Passo (A)	3.000	3.250
Lunghezza (B)	4.435	4.685
Larghezza max (esclusi specchi retrovisori) (G)	1.715	
Larghezza max (inclusi specchi retrovisori) (H)	1.966	
Sbalzo anteriore (C)	635	
Sbalzo posteriore (D)	800	
Altezza filo telaio (F)	770	
Centro di Gravità dell'allestimento rispetto all'assale posteriore	+70/510	+20/540
Allestibilità in lunghezza (min-max) (N)	2.420/3.100	2.670/3.500
Carrozzabilità massima in larghezza (O)	1.800	
Distanza retro cabina - asse anteriore (E)	1.380	
Distanza fine telaio - barra paraincastro (Q)	180	
Angolo di attacco (α)	32°	
Angolo di dosso (β)	19°	18°
Angolo di uscita (γ)	36°	
Carreggiata anteriore (M)	1.338	
Carreggiata posteriore (P)	1.312	
Altezza (L)	1.840	
Raggio di sterzata (filo marciapiede)	6,2	6,7
Altezza minima da terra (I)	205	

Il robusto telaio a longheroni in acciaio, unito ai vantaggi del vano di carico completamente sfruttabile, garantisce straordinarie performance in termini di portata, arrivando ad un valore di oltre 1.640 Kg di portata utile.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
CITROEN BERLINGO	€ 125,00	€ 115,00	€ 105,00	€ 85,00



Edil LAMBERTI SRL

DAL 1997

*ESPERIENZA ED  
AFFIDABILITÀ*



# MEZZI DA STRADA | NOLEGGIO SOLO CON OPERATORE

## AUTOCARRI CON GRU



**PREZZO DA CONCORDARE AL MOMENTO**



**PREZZO DA CONCORDARE AL MOMENTO**



**PREZZO DA CONCORDARE AL MOMENTO**

# ENERGIA ELETTRICA





# ENERGIA ELETTRICA MOSA

## GRUPPO ELETTROGENO GE 4000 KDM



Gruppo elettrogeno portatile - Motore diesel Kohler avviamento autoavvolgente - Alternatore monofase - Potenza monofase 3.7 kVA (3.3 kW)

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
Potenza monofase Stand-by: 4 kVA (3.6 kW)  
Potenza monofase PRP: 3.7 kVA (3.3 kW)  
Frequenza: 50 Hz  
Pese: 1x 230V 16A 2P+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T Schuko  
Protezione termica per sovracorrente

**SPECIFICHE GENERALI**  
Capacità serbatoio: 4.3 l. Autonomia (75% di PRP): 4.3 h  
Potenza acustica LwA (pressione LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @7m)  
Peso a secco: 64 kg. Dimensioni (LxHxP): 650 x 520 x 490 mm

**MOTORE**  
Modello: Kohler KD350. Alimentazione: Diesel  
Avviamento: Autoavvolgente. Potenza Stand-By: 4.6 kW (6.3 HP)  
Potenza PRP: 4.3 kW (5.8 HP). Cilindri/Cilindrata: 1 / 349 cm<sup>3</sup>  
Regime: 3000 giri/min. Raffreddamento: Aria

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GE 4000 KDM	€ 50,00	€ 45,00	€ 40,00	€ 36,00

## GRUPPO ELETTROGENO GE 6500 YTD



Gruppo elettrogeno portatile - Motore diesel Yanmar avviamento autoavvolgente - Alternatore trifase - Potenza trifase 5.7 kVA (4.6 kW)

**CARATTERISTICHE TECNICHE**  
Potenza trifase Stand-by: 6.5 kVA (5.2 kW)  
Potenza trifase PRP: 5.7 kVA (4.6 kW)  
Potenza monofase PRP: 4 kVA (3.6 kW)  
Frequenza: 50 Hz  
Pese: 1x 400V 16A 3P+N+T CEE - 1x 230V 16A 2P+T CEE  
Interruttore magnetotermico  
Interruttore differenziale (in opzione)

**SPECIFICHE GENERALI**  
Capacità serbatoio: 5.5 l  
Autonomia (75% di PRP): 5.5 h  
Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA): 99 dB(A) (74 dB(A) @7m)  
Peso a secco: 97 kg  
Dimensioni (LxHxP): 770 x 650 x 520 mm

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GE 6500 YTD	€ 55,00	€ 50,00	€ 45,00	€ 40,00

## GRUPPO ELETTROGENO GE 35 Y5C



Gruppo elettrogeno Diesel YANMAR 4TNV98 - Alternatore sincrono trifase - Raffreddato ad acqua

POTENZE NOMINALI D'USCITA

Potenza trifase Stand-by: 33 kVA (26.4 kW) / 400V / 47.6 A  
Potenza trifase PRP: 30 kVA (24 kW) / 400V / 43.3 A  
Potenza monofase PRP: 11 kVA / 230V / 47.8 A  
Frequenza: 50 Hz

**SPECIFICHE GENERALI**

Capacità serbatoio: 55 lt.  
Autonomia (75% di PRP): 9 h  
Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA): 94 dB(A) (69 dB(A) @ 7m)  
Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA): 96 dB(A) (71 dB(A) @ 7m)  
Peso a secco: 825 Kg  
Dimensioni (LxWxH): 1800x900x1335 mm

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GE 45 Y5C	€ 80,00	€ 65,00	€ 59,00	€ 52,00

## GRUPPO ELETTROGENO GE Y5C + 45KW



Gruppo elettrogeno Diesel YANMAR 4TNV98T - Alternatore sincrono trifase - Raffreddato ad acqua

POTENZE NOMINALI D'USCITA

Potenza trifase Stand-by: 44 kVA (35.2 kW) / 400V / 63.5A  
Potenza trifase PRP: 40 kVA (32 kW) / 400V / 57.7A  
Potenza monofase PRP: 15.5 kVA / 230V / 67.4 A  
Frequenza: 50 Hz

**SPECIFICHE GENERALI**

Capacità serbatoio: 55 lt.  
Autonomia (75% di PRP): 7.5 h  
Potenza acustica misurata LwA (pressione LpA): 95 dB(A) (70 dB(A) @ 7m)  
Potenza acustica garantita LwA (pressione LpA): 97 dB(A) (72 dB(A) @ 7m)  
Peso a secco: 880 Kg  
Dimensioni (LxWxH): 1800x900x1335 mm

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GE 45 Y5C	€ 95,00	€ 90,00	€ 85,00	€ 80,00

# HELP FLA





# EDILIZIA

## TAGLIASFALTO TS500



Tagliasfalto segatrice suolo disco Breaker TS500  
motore Honda GX390 11hp 500mm  
PROFONDITÀ DI TAGLIO: 185mm

La tagliasuolo Breaker è di altissima qualità e consente all'utilizzatore di svolgere nel modo migliore il proprio lavoro. Il modello TS è perfetto per interventi su strade per lavori di media e grande entità dove viene richiesta la massima produttività. L'ottimo bilanciamento peso-potenza e l'avanzamento mediante il volantino laterale rendono la macchina unica nel suo genere con altissime prestazioni.

La macchina è dotata di freno di stazionamento che permette il bloccaggio della macchina sul mezzo di trasporto anche con il disco diamantato montato

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
TS 500-04	€ 80,00	€ 76,00	€ 72,00	€ 68,00

## CAROTATRICE



### TABELLA CONSUMI CAROTARICI

TAZZA	mm	€/mm
DIAM mm	25	29,00
DIAM mm	30	29,00
DIAM mm	35	369,00
DIAM mm	40	42,00
DIAM mm	50	50,00
DIAM mm	65	58,00
DIAM mm	85	74,00
DIAM mm	100	89,00
DIAM mm	110	92,00
DIAM mm	120	95,00
DIAM mm	130	95,00
DIAM mm	150	100,00
DIAM mm	160	106,00
DIAM mm	180	125,00
DIAM mm	200	165,00
DIAM mm	250	203,00
DIAM mm	300	224,00
DIAM mm	350	270,00

Le carotatrici sono soggette all'applicazione di una tariffa variabile in base al consumo dell'utensile. Tale tariffa andrà quindi sommata a quella del noleggio dell'attrezzatura.

La carotatrice Breaker, studiata per la perforazione di tutti i materiali da costruzione è una macchina indispensabile sul cantiere per: l'impresa edile

### CAROTATRICE T1 ME EL A1

Motore: elettrico monofase 230V  
Tensione: 230 V  
Potenza: 2200 W  
Attacco corona: 1"1/4  
Peso (kg): 7,3  
Capacità in calcestruzzo (mm): 30-232

### CAROTATRICE C950EL T9-475EL

Potenza assorbita: 3420 W  
Massima capacità di foratura: 30÷500  
Attacco corona: 1"1/4 UNC  
Frizione meccanica: dischi in bronzo  
Elettronica multifunzione: soft start, frizione elettronica  
Interruttore differenziale: 10 mA 20 msec  
Peso (solo motoriduttore): 14 kg

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
T1 ME-EL	€ 100,00	€ 80,00	€ 70,00	€ 60,00

DIAMETRO  
DA 50mm a 160mm

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
C950EL T9-475EL	€ 110,00	€ 90,00	€ 80,00	€ 70,00

DIAMETRO  
DA 50mm a 350mm



## EDILIZIA

### TRONCATRICE AD ANELLO HF-RS400 D.400mm



La nuova, innovativa serie di seghe manuali ad alta frequenza è composta da una sega a lama HS-TS400 (lama da taglio Ø400 mm), una motosega HS-KS400 e una sega circolare HS-RS400. Tutte e tre le macchine possono essere azionate tramite PowerBox universali HS-FU6C e HS-FU6D su una linea di alimentazione da 230 o 400 Volt. <https://www.comer.it/it/>

POTENZA NOMINALE: 3,7 kW a 230 Volt e 6,5 kW a 400 Volt.  
RILEVAMENTO AUTOMATICO DELLA TENSIONE DI RETE: 230 Volt (monofase) o 400 Volt (trifase).  
PROFONDITÀ DI TAGLIO ESTREMA: 300 mm.

**Comer**

MODELLO HF - RS400	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HF-RS400	€ 160,00	€ 155,00	€ 150,00	€ 145,00

### TRONCATRICE A CATENA DIAMANTATA



Motosega a scoppio con motore da 52 cc a 2 tempi. Con lama da 50 cm di taglio, maneggevole e performante, e' indicata per un uso professionale o per fai da te.

Ha un motore di 52 cc di cilindrata, con una potenza di 2.0 Kw.

Di facile assemblaggio e manutenzione, e' fornita con tutti i vari accessori.

CILINDRATA (CM3): 52  
POTENZA: 2.0 kW  
CARBURANTE: Benzina senza piombo miscelata con olio per motori a due tempi  
VELOCITA' MAX MOTORE (giri/min): 7500  
CAPACITÀ SERBATOIO BENZINA: 550 ml

**Comer**

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG	CONSUMO CATENA
ICS 695	€ 150,00	€ 145,00	€ 140,00	€ 135,00	100,00 EURO AL MILLIMETRO

## SEGA MURALE SM 550 | SOLO NOLO A CALDO



Sega murale a disco. Consigliata per demolizioni controllate, per apertura di finestre e porte, per il taglio di solette, pilastri, travi e pannelli, per adeguamento di strutture e vani.

Testa di taglio  
CARTER Ø 700 mm  
BINARIO MODULARE IN ALLUMINIO L 2,3 mt  
BINARIO MODULARE IN ALLUMINIO L 1,3 mt

**Comer**

**PREZZO DA CONCORDARE DOPO SOPRALLUOGO**



# EDILIZIA

## LEVIGATRICE ET 60



### LISCIATRICE PER FILO MURO ET60 CON MOTORE A SCOPPIO

La Lisciatrice ET60 è la macchina ideale per lisciare i perimetri delle pavimentazioni, gli angoli e piccole superfici. Il design ergonomico, il timone pieghevole, il robusto gancio di sollevamento, agevola l'operatore a trovare la posizione corretta di lavoro e trasportare la macchina sul cantiere.

Questo modello di lisciatrice viene fornita completa di pala di finitura e disco di lisciatura.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
ET 424-01	€ 85,00	€ 78,00	€ 70,00	€ 65,00

## KLINDEX SUPERLEVIGHETOR MONOSPAZZOLA E LEVIGATRICE



LEVIGHETOR 650 è la macchina ideale per levigatura e lucidatura di superfici medie in marmo, granito, gres, cemento industriale (superconcrete) per la preparazione superfici, rimozione resina, colla, sovrappessori e per la bocciardatura di pavimenti. Grazie al nuovo Planetario K1500 con sezione di lavoro 20"/500mm e utensili di 8"/200mm è particolarmente veloce per la lucidatura di superfici di media grandezza sia civili che industriali. Molto stabile, silenziosa e maneggevole.

Planetario Mono-rotante brevettato.

MOTORE: 2900WATT  
VELOCITA' ALBERO: 155rpm

MODELLO KLINDEX	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
SCARIFICATURA	€ 220,00	€ 199,00	€ 179,00	€ 159,00
LAVAGGIO PAVIMENTI	€ 150,00	€ 145,00	€ 140,00	€ 135,00



# FRANTOI

## CRUNCHY COMPACT Mini-frantumatrice a Mascelle



Realizzata completamente in Italia, Crunchy Compact è stata concepita per essere impiegata in appartamenti per la riduzione di volume e il riuso dei materiali da demolizione quali calcinacci, tufo, laterizi, tegole, mattoni, gres porcellanato, pezzi di travertino e cemento (anche armato).

Alimentazione elettrica: 230 V - 50 Hz monofase  
Motorizzazioni: Monofase diretto o gestito da inverter

Potenza motore: 2,2 kW (2,4 kW mot. scoppio 4T)  
Dimensioni ingresso tramoggia: 320 x 500 mm  
Dimensioni ingresso camera frantumazione: 308 x 135 mm

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
CRUNCHY COMPACT	€ 110,00	€ 80,00	€ 60,00	€ 45,00

## CRUNCHY PLUS Frantumatrice a Mascelle

CRUNCHY Plus è una frantumatrice a mascella trifase che effettua la frantumazione di materiali di risulta da demolizioni (laterizi, mattoni, calcinacci, tegole, piastrelle, pezzi di travertino e cemento e ogni altro materiale frantumabile).

Principio di funzionamento: Frantoio a mascelle  
Alimentazione elettrica: 400 V - 50Hz trifase  
Dimensioni macchina (p x l x h): 1170 x 670 1495 mm  
Dimensioni ingresso tramoggia: 620 x 510 mm  
Dimensioni ingresso camera di frantumazione: 410 x 235 mm  
Peso: 700 Kg



MODELLO KLINDEX	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
CRUNCHY PLUS	€ 250,00	€ 230,00	€ 200,00	€ 180,00



Edil LAMBERTI SRL

DAL 1997

SEMPRE AL VOSTRO  
FIANCO.

# EDILIZIA

## PIASTRA VIBRANTE BK 75



### Dati tecnici / Technical data

Dimensione piastra / Plate dimensions	460 x 460 mm
Velocità di avanzamento / Speed	20 mt/min
Profondità di compattazione / Compacting depth	18/22 cm
Peso / Weight	75 kg
Frequenza / Frequency	100 Hz
Forza centrifuga / Centrifugal force	9,7 Kn - 970 kp
Puleggia centrifuga / Centrifugal clutch	si / yes

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
BK 75-04	€ 60,00	€ 56,00	€ 52,00	€ 48,00

## COMPATTATORE XC75-HT4



### Dati tecnici / Technical data

Peso / Weight	75 kg
Dimensioni / Dimensions	760 x 430 x 1020 mm
Dimensioni del piede / Foot dimension	345x285 mm
Corsa del piede / Impact course height	40/80 mm
Forza di compattazione / Impact force	14 kN - 1400 kgf
Numero di colpi al minuto / Impact frequency	640/680
Rendimento / Efficiency	180 m <sup>2</sup> /h
<b>Motore / Engine</b>	<b>Honda GX 120 benzina / petrol</b>
Tempi / Stroke	4
<b>Potenza / Power</b>	<b>3 Kw - 4 Hp</b>

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
XC75-H4T2	€ 59,00	€ 55,00	€ 51,00	€ 47,00

## RULLO 18 QL - WACHERNEUSON RD18100



i modelli RD18 grazie alla combinazione di tamburi di grande diametro e basso centro di gravità della macchina, i modelli articolati RD18 offrono una potenza di compattamento superiore. L'operatore gode inoltre di un altissimo comfort di guida grazie al giunto articolato in 3 punti e al funzionamento intuitivo. Una peculiarità è la sospensione del tamburo unilaterale, per cui la compattazione è resa possibile fino ai bordi o sulle pareti.

MARCA:Wacker Neuson >  
 MODELLO:RD18  
 PESO OPERATIVO:15,8 / 16,7 Q.li  
 MOTORE:Kubota  
 CILINDRI:n° 3  
 POTENZA LORDA:16,8 KW



MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
18QL RD18100	€ 120,00	€ 115,00	€ 110,00	€ 105,00



# EDILIZIA

## BETONIERA 100LT MINIHOBBOY POLIERI



Minihobby. Betoniera smontabile per i piccoli cantieri e ristrutturazioni.  
CAPACITA' VASCA: 140LT  
RESAEFFETTIVA: 65LT  
DIMENSIONI: 1270X710X1400H

## BETONIERA 300LT TECH POLIERI



Nel modello Tech l'operazione di scarico è semplice e sicura.

VOLUME VASCA: 300 litri  
DIMENSIONI: 159x90x147h cm  
PESO: 200Kg

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
100 LT	€ 39,00	€ 34,00	€ 30,00	€ 25,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
300LT	€ 50,00	€ 40,00	€ 35,00	€ 30,00

## MESCOLATORE CONTINUO ROTO 18 MONOFASE



Mescolatore Continuo Roto 18 Polieri Completo Di Flussimetro.

TENSIONE: V 230  
POTENZA MOTORE :KW 2  
POMPA KW 0,55  
GIRI MESCOLATORE RPM 280  
PRESSIONE ACQUA BAR 2  
RESA INDICATIVA L/MIN 18  
CAPACITÀ VASCA LT 70  
LUNGHEZZA MM 1370

## BANCO SEGA EUROSELENIA 350 MOTORE MONOFASE



Banco sega monofase euroseleonia 350mm polieri alimentazione monofase 3 hp, con coprilama, squadra, switch e piano di lavoro aggiuntivo.

VELOCITA' 2.800 RPM  
TAGLIO UTILE 108 CM  
DIAMETRO DISCO 350 MM  
DIAMETRO FORO 30 MM  
INGOMBRO: 886 X 703 X H.819 MM  
DIMENSIONI PIANO LAVORO 886 X 703 MM

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
18 MONOFASER	€ 150,00	€ 145,00	€ 140,00	€ 135,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
350 MONOFASE	€ 40,00	€ 30,00	€ 20,00	€ 15,00

## BANCO SEGA CLIPPER 70CM



La gamma di seghe CLIPPER offre un taglio compatto, potente e affidabile. Sono progettate specificamente per la sicurezza dell'utente e offrono risultati eccezionali.

## AGO VIBRANTE



L'ago vibrante pneumatico è progettato per fornire un'elevata frequenza operativa ed efficienza in condizioni di sicurezza. La facilità d'uso e l'assenza di manutenzione lo rendono la soluzione perfetta per compattare il calcestruzzo quando l'elettricità non è disponibile.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
CLIPPER 70CM	€ 150,00	€ 145,00	€ 140,00	€ 135,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
CM15-2 BREAKER	€ 50,00	€ 47,00	€ 44,00	€ 41,00



# EDILIZIA

## BENNA AUTOSCARICANTE LT 400



Polieri Benna autoscaricante 400 L portata 700 Kg.

BENNA PROFESSIONALE DA 400LT AUTOSCARICANTE PER GRU A SCARICO AUTOMATICO - PORTATA 720KG - POLIERI

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
LT 400	€ 59,00	€ 45,00	€ 40,00	€ 35,00

## PIEGAFERRO OFMER P34 EVO



Specifiche Specificaciones	Specifications Spezifikationen	Caractéristiques Especificações
75 x 80 x h. 85 cm		75 x 80 x h. 100 cm
285 kg		300 kg
SAE 40 - 5 kg		0.60 m <sup>3</sup>
3 Hp / 2.2 kW		11/min.
1-phase version 220V / 50Hz		
3-phase version 400V / 50Hz		

	R=65 kg/mm <sup>2</sup>			R=85 kg/mm <sup>2</sup>		
mm	10	20	30	10	20	30
mm	30	22	18	28	20	16
in	1.18	0.87	0.71	1.10	0.79	0.63

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
MANULAE 2500 Kg	€ 20,00	€ 18,00	€ 16,00	€ 14,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
P34 EVO	€ 80,00	€ 75,00	€ 70,00	€ 65,00

## COPPIA SEMAFORICA



Coppia semaforica a LED, semovibile da cantiere a batterie. Autonomia 150 ore

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
LED	€ 60,00	€ 55,00	€ 50,00	€ 45,00

## TAGLIAFERRO OFMER C34EVO



Specifiche Specificaciones	Specifications Spezifikationen	Caractéristiques Especificações
82 x 50 x h. 68 cm		105 x 75 x h. 73 cm
235 kg		250 kg
SAE 220 - 15 kg		0.57 m <sup>3</sup>
3 Hp / 2.2 kW		46/min.
1-phase version 220V / 50Hz		
3-phase version 400V / 50Hz		

	R=65 kg/mm <sup>2</sup>			R=85 kg/mm <sup>2</sup>		
mm	10	20	30	10	20	30
mm	28	20	16	26	18	14
in	1.10	0.79	0.63	1.02	0.71	0.55

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
C34 EVO	€ 60,00	€ 52,00	€ 45,00	€ 40,00

## TRANSPALLET 15QL



Dotato di leva sulla pompa che permette di far abbassare il transpallett usando il piede, unico nel suo genere. Punte arrotondate e rullini in nylon per facilitare l'inforcamento. Timone con protezione in gomma antiscivolo che permette un'impugnatura forte e sicura. Leva comando a tre posizioni, salita, pausa e scarico. Ugelli per ingrassatore.

Robusto e resistente, ideale per il lavoro intensivo industriale.

Peso(Kg): 70

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
MANULAE 1500 Kg	€ 20,00	€ 18,00	€ 16,00	€ 14,00

## CARRELLO ELEVATORE DIESEL AUSA C251H



La più avanzata, la più tecnologica, la più sicura, nonché quella dalla manutenzione più facile. Idrostatica e con una capacità di 2,5 tonnellate.

Accedi a ogni informazione in tempo reale dallo schermo digitale posto di fianco al volante: velocità, temperatura, allarmi, sensori... Con il joystick dell'abitacolo è possibile interagire con lo schermo ed effettuare un'autodiagnosi della macchina.

Capacità di carico: 2500 kg  
 Capacità di carico a 500 mm: 2500 kg  
 Peso a vuoto: 4255 kg  
 Trasmissione: Idrostatica  
 Sollevamento massimo: 5450 mm

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
AUSA C251H	€ 135,00	€ 119,00	€ 108,00	€ 97,00



# EDILIZIA

## IDROPULTRICE - IDROSABBIATRICE ID25 S



La idrosabbatura è una tecnica innovativa per pulire le superfici degradate. Spesso in edilizia si deve intervenire in opere di ristrutturazione e restauro su superfici sulle quali è necessario asportare del materiale residuo, rimuovere incrostazioni, ripristinare il profilo originale togliendo incrostazioni o vecchie verniciature e con la idrosabbatura è possibile ottenere la superficie originale.

MOTORE: BENZINA  
 PRESSIONE (BAR): 275  
 PESO (KG): 90  
 POTENZA: 10,3 KW (14 HP)  
 MOTORE TIPO:  
 LOMBARDINI-KOHLER CH440

## IDROPULTRICE 220V ACQUA CALDA COMET KP PRO EXTRA 3.10



Comet KP Extra 3.10 10/140 M - Idropultrice a Caldo Professionale

La Comet KP Extra 3.10 10/140 M è un'idropultrice ad acqua calda semiprofessionale con motore monofase a 2 poli che grazie all'elevata temperatura dell'acqua in uscita (110°) è l'ideale per rimuovere lo sporco ostinato e non idrosolubile.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
ID 25 S2	€ 99,00	€ 82,00	€ 72,00	€ 62,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
KP PRO EXTRA 3.10	€ 60,00	€ 56,00	€ 52,00	€ 48,00

## IDROPULTRICE 380V 400BAR KF STEEL 15,18 TFR 400V



L'idropultrice Comet KF Steel è un'idropultrice acqua calda professionale per acqua ad alta pressione fino a 110°C. Con funzionamento a gasolio, quest'idropultrice Comet diesel è supportata da 2 ruote piene di grandi dimensioni (Ø 300 mm) e 2 ruote girevoli. Il movimento di Comet KF Steel è agile, nonostante il peso, sinonimo di elevata qualità tecnica e costruttiva, che varia dai 195 ai 210 kg.

MOTORE: BENZINA  
 PRESSIONE (BAR): 250  
 PESO (KG): 195  
 POTENZA: 9,8KW

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
ID 25 S2	€ 140,00	€ 125,00	€ 115,00	€ 105,00

# EDILIZIA

## TURBOSOL TM 27.45



Trasportatore pneumatico per grossi volumi di sottofondi  
Transmat 27.45 Stage V è un mescolatore e convogliatore di sottofondi per pavimenti, malte e calcestruzzi con motore diesel e compressore incorporato.

MOTORE: Diesel  
CAPACITÀ SERBATOIO: 270l  
CICLI PER ORA: 14 ÷ 16  
ALTEZZA DI CARICO: 97 cm

### **TURBOSOL®**

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
TURBOSOL TM 27.45 CON OPERATORE.	€ 400,00	€ 380,00	€ 350,00	€ 330,00

## INTONACATRICE GIOTTO MONOFASE E TRIFASE



GIOTTO è una intonacatrice progettata per dosare, miscelare, pompare e spruzzare materiali premiscelati asciutti in sacco o da silo. Ha una scocca modulare in acciaio piegato che assicura la massima resistenza alle sollecitazioni.

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: 230V  
PORTATA: 13 - 16 - 18 l/min  
PRESSIONE MASSIMA: 40 bar  
PESO: 247Kg

### **TURBOSOL®**

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GIOTTO MONOFASE	€ 50,00	€ 40,00	€ 30,00	€ 25,00
GIOTTO TRIFASE	€ 80,00	€ 60,00	€ 50,00	€ 40,00




Edil LAMBERTI SRL

DAL 1997

SEMPRE AL VOSTRO  
FIANCO.

# EDILIZIA

## BOX COIBENDATO 2X2



MODELLO	AL MESE
2X2	€ 130,00


## BOX COIBENDATO 2X2,5



MODELLO 18QL RD18100	FAL MESE
2X2,5	€ 150,00


# EDILIZIA

## BOX COIBENDATO 3X2



MODELLO	AL MESE
3X2	€ 150,00

## BOX COIBENDATO 4x2 CON BAGNO DOCCIA



MODELLO 18QL RD18100	FAL MESE
4X2	€ 250,00



# EDILIZIA | ELETTROUTENSILI A BATTERIA

AI SEGUENTI ARTICOLI VERRANNO FORNITE  
2 BATTERIE DA 40 V 4 AH + CARICABATTERIA

## MAKITA GA038G



SMERIGLIATRICE ANGOLARE 40VMAX  
BL MOTOR MAKITA GA038GT201.

TENSIONE 40V  
CAPACITÀ 5 AH  
VELOCITÀ 6.600 G/MIN  
POTENZA 1.700 WATT  
DIM. LxVxH 535x250x180 MM  
PESO (EPTA) 7,4 KG

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GA038G	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA GA023G



Makita GA023GZ01 Smerigliatrice angolare Brushless 40v senza batteria.

TENSIONE NOMINALE DELLA BATTERIA: 40 V  
PIATTAFORMA XGT: SI  
FILETTATURA ALBERO: M14  
DIAMETRO DEL FORO (DIAMETRO DELL'ALBERO): 22,23 MM  
DIAMETRO DISCO ABRASIVO: 125 MM

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GA023G	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA PB002G



La sega a nastro 40 V Brushless Makita PB002GM201 è un elettrotensile professionale ad elevate prestazioni, ideale per eseguire tagli in posa in totale sicurezza.

TENSIONE NOMINALE DELLA BATTERIA 40 V  
PIATTAFORMA XGT  
PESO NETTO 5,88 KG  
PESO CON BATTERIA (EPTA) 6,6 - 7,8 KG

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
PB002G	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA HP001G



Makita HP001GZ.

VELOCITÀ NOMINALE (MIN): 650 GIRI/MIN, VELOCITÀ NOMINALE: 2600 GIRI/MIN, LARGHEZZA MANDRINO AUTOSERRANTE (MIN): 1,5 MM. ALIMENTAZIONE: BATTERIA. PESO: 2,7 KG, LARGHEZZA: 86 MM, PROFONDITÀ: 282 MM

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HP001G	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA AS001G



Makita AS001GZ Soffiatore a batteria.

PORTATA ARIA 1.1 M<sup>3</sup>/MIN VELOCITÀ RELATIVA 200 M/S LI-ION 40 V SENZA BATTERIA, SENZ

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
AS001G	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA FN001G



Makita FN001GZ Chiodatrice a batteria senza batteria.

ALTEZZA: 243 MM  
LUNGHEZZA PIN: 15; 20; 25; 30; 35; 40 MM  
GAUGE: 18 GA  
LIVELLO DI POTENZA SONORA (LWA): 92 DB(A)  
LIVELLO DI PRESSIONE SONORA (LPA): 81 DB(A)

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
FN001G	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA HR003G



Tassellatore Makita HR003GZ01 40V esecuzione di perforazione veloce e precisa, la sofisticata tecnologia permette a questa macchina di essere un partner indispensabile per l'utente.

TIPOLOGIA. COMPRESSORE. ALIMENTAZIONE. BATTERIA.  
POTENZA. 40 V. TIPOLOGIA DI BATTERIA. LITIO.  
SERIE. XGT. MOTORE. BRUSHLESS.

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HR003G	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA AC001G



Compressore d'aria Makita AC001GZ 40V portatile dotato di motore brushless da 450W, alimentato da batteria 40V; la tecnologia applicata ha permesso di realizzare una macchina leggera, sicura con una capacità serbatoio di 7,6lt.

DIMENSIONI: 302 X 434 X 382 MM  
PESO: 11,6 - 12,8 KG

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
AC001G	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00



# EDILIZIA | ELETTROUTENSILI A BATTERIA

AI SEGUENTI ARTICOLI VERRANNO FORNITE  
2 BATTERIE DA 18 V 5 AH + CARICABATTERIA

## MAKITA DTW700



Avvitatore a impulsi senza fili con coppia elevata e quattro modalità di avvitamento.

TENSIONE NOMINALE: 18 V  
CON CARICABATTERIE: NO  
PESO SENZA ACCUMULATORI: 2.1 KG  
NUMERO DI COLPI: 2700 1/MIN

## MAKITA DCG180



Pistola per cartucce a batteria per 310 ml e Flexpack da 600 ml tubo flessibile. 5 giri regolabile per diversi materiali e l'output. Con LED molto luminoso.

PESO: 2700 G

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
DTW700	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
DCG180	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA DTR180



DTR180 è una legatrice capace di legature di ferri di diametro da Ø10mm a Ø19mm, dotata di BLmotore garantisce un utilizzo continuo in qualsiasi condizione ambientale.

TENSIONE 18 V  
TIPO DI MOTORE BRUSHLESS (BL)  
DIM. LXXXH 304X93X318MM  
PESO (EPTA) 2,0 KG

## MAKITA DRT50



Il router/Rifinitore brushless Makita 18V è un rifinitore cordless alimentato da batteria agli ioni di litio 18V e sviluppato in base al modello RT0700C.

VELOCITÀ DI TAGLIO DA: 10000 A 30000RPM  
CAPACITÀ DELLA BATTERIA DI: 4AH  
BASE IN ALLUMINIO PER UNA MAGGIORE DURATA E PRECISIONE  
CONTENITORE IN ALLUMINIO

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
DTR180	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
DRT50	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA DTM52



Lo strumento multifunzione a batteria è adatto per un'ampia gamma di applicazioni di segatura e lucidatura in costruzione e adatto per lavori di ristrutturazione.

TENSIONE BATTERIA: 18 V  
MODELLO DI BATTERIE: LXT: SÌ  
SISTEMA DI PROTEZIONE DELLA BATTERIA: SÌ  
OSCILLAZIONE NEL FUNZIONAMENTO A VUOTO: 10000 - 20000 MIN<sup>-1</sup>

## MAKITA DUC254



L'elettrosegga Makita DUC254Z è l'elettrosegga innovativa a catena con caratteristiche meccaniche pari ad una corrispettiva a scoppio con il plus dello "Zero Emission".

PESO ARTICOLO: 6000 GRAMMI  
DIMENSIONI DEL PRODOTTO 4,93L X 1,84L X 1,91H METRI  
LUNGHEZZA CATENA: 25 CENTIMETRI

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
LT 400	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
P34 EVO	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA DTD 153



L'avvitatore a massa battente 18V Makita DTD153RTJ è leggero e compatto con motore Brushless, attacco esagonale da 1/4 per una potenza di 170Nm.

VELOCITÀ A VUOTO 0-3400 MIN-1  
COPPIA MAX 170 NM  
CAPACITÀ BULLONI STANDARD M5-M16

## MAKITA DHP 484



Trapano avvitatore a percussione 18V makita dhp484rtj.

MOTORE BRUSHLESS  
INTERRUTTORE ELETTRONICO  
FRENO ELETTRICO  
VELOCITÀ VARIABILE  
2 VELOCITÀ MECCANICHE

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
DTD153	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
DHP 484	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00



# EDILIZIA | ELETTROUTENSILI A BATTERIA

AI SEGUENTI ARTICOLI VERRANNO FORNITE  
2 BATTERIE DA 18 V 5 AH + CARICABATTERIA

## MAKITA DGA 513



La Smerigliatrice Makita DGA513 18V è un utensile leggero ma potente e maneggevole da utilizzare con dischi standard da 125 mm.

TENSIONE 18 V  
CAPACITÀ 5,0 AH  
TEMPO DI CARICA 45 MIN  
VELOCITÀ A VUOTO 3000 - 8500 G/MIN  
PESO (EPTA) 3,0 KG

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
DGA 513	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA SKR200



Livella laser automatica rotativa makita skr200z

ATTACCO STANDARD 5/8  
FUNZIONE SCANSIONE PER TRACCE RAPIDE E PRECISE  
REGOLAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITÀ

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
SKR 200	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA SK700GD



La Livella Laser Makita SK700GD 12V più leggera sul mercato, 3 per i migliori tracciamenti con linea verde. Posa strutture per muratura a secco Posa prese elettriche e comandi d'impianto in genere posa Volt 12 V

DIMENSIONI 168X104X153 MM  
PESO CON BATTERIA 1.2 KG  
PRECISIONE ±2 MM

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
SK700GD	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA DML 809



Il faro da cantiere Makita DEADML809 può essere alimentato con batterie al litio da 18v oppure con all'alimentazione di corrente.

TENSIONE NOMINALE DELLA BATTERIA 14,4 / 18 / 230 V  
PIATTAFORMA LXT  
PROTEZIONE BATTERIA

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
DML 809	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## CHIODATRICE SPIT PULSA 40P



Chiodatrice Spit Pulsa 40P+, la Chiodatrice gas-batteria per sistemi a secco. Lavora più rapidamente che mai migliorando la produttività..

PESO (EPTA) 3.8 KG  
PROFONDITÀ 309  
LARGHEZZA 113  
POTENZA 100 J  
CAPACITÀ CARICATORE 20 FISSAGGIO (I)

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
PULSA 40P	€ 60,00	€ 45,00	€ 40,00	€ 35,00



# EDILIZIA | ELETTROUTENSILI A FILO

## MAKITA HM1511



Martello demolitore 30mm esagonale makita hm1511

POTENZA ASSORBITA 1850 WATT  
POTENZA IMPATTO (EPTA) 48,9 JOULE  
VIBRAZIONI 6,5 M/S<sup>2</sup>  
PESO: 19,2Kg

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HM1511	€ 50,00	€ 45,00	€ 40,00	€ 35,00

## MAKITA HM1213C



Sstrumento potente e performante con una battuta (18,6 J) ed è adatto per utilizzi professionali e per grosse demolizioni, grazie al sistema di abbattimento vibrazioni AVT aiuta notevolmente il lavoro.

POTENZA ASSORBITA 1510 WATT  
POTENZA IMPATTO (EPTA) 18,6 JOULE  
VIBRAZIONI 8,0 M/S<sup>2</sup>  
DIM. LxWxH 576x149x265 MM  
PESO: 10,8Kg

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HM1213C	€ 45,00	€ 40,00	€ 35,00	€ 30,00

## MAKITA HM0870C



Makita HM0870C Martello demolitore 1100W 7,6J. Il martello demolitore Makita HM0870C è uno strumento potente e performante con una battuta (7,6 J) ed è adatto per utilizzi professionali e per grosse demolizioni.

MAX POTENZA EROGATA: 1100W  
IMPULSI AL MINUTO 1100-2650min-  
POTENZA DEL COLPO 7,6J  
PESO: 5,1Kg

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HM0870C	€ 35,00	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00

## MAKITA HR5212C



Martello demolitore rotativo makita hr5212c.

POTENZA ASSORBITA 1510 WATT  
COLPI AL MINUTO 1100 - 2250 MIN-1  
VELOCITÀ A VUOTO 150 - 310 G/MIN  
POTENZA IMPATTO (EPTA) 19,1 JOULE  
PESO: 11,9Kg

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HR5212C	€ 45,00	€ 40,00	€ 35,00	€ 30,00

## MAKITA HK1820



Makita HK1820 - Scalpellatore SDS-PLUS 550W. Scalpellatore SDS-Plus Regolazione scalpello su 12 posizioni Variatore elettronico velocità Regolatore elettronico velocità

BENNA PROFESSIONALE DA 400LT  
potenza assorbita: 550W  
COLPI AL MINUTO: 0-3200  
PESO: 3,3Kg

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HK1820	€ 35,00	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00

## MAKITA 5143R



Sega circolare per legno 355 mm makita 5143r.

POTENZA ASSORBITA 2200 WATT  
VELOCITÀ 2700 G/MIN  
DIM. LxWxH 607x323x416 MM  
LUNGHEZZA DEL CAVO 5,0 M  
PROFONDITÀ DI TAGLIO: 130mm

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
5143R	€ 50,00	€ 45,00	€ 40,00	€ 35,00

## MAKITA JR3060T



Il seghetto diritto Makita JR3070CT 1510W è il più potente disponibile tra i seghetti elettrici dritti con 1510 W di potenza utilizzabile in diversi settori.

CUSCINETTI E FELTRI CON TRATTAMENTO ANTIPOLVERE  
ATTACCO LAMA RAPIDO A BAIONETTA  
INTERRUTTORE ELETTRONICO

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
JR3060T	€ 30,00	€ 25,00	€ 20,00	€ 15,00

## MAKITA HP500



Il trapano base magnetica Makita HB500 è un trapano a colonna a base magnetica con potente motore da 1150 W espressamente indicato in carpenteria metallica

PESO: 17,9 KG  
FORZAMAGNETICA: 907Kg  
DIMENSIONE: 29X15X45cm  
POTENZA ASSORBITA:1150 W

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
HP500	€ 60,00	€ 56,00	€ 52,00	€ 48,00



# EDILIZIA | ELETTROUTENSILI A FILO

## MAFEL Z5EC



La sega a nastro Z 5 Ec è la macchina ideale per la sua versatilità, soprattutto nel campo della ristrutturazione edilizia.

LUNGHEZZA: 30.5 CM  
LARGHEZZA: 0.03 CM  
ALTEZZA: 0.03 CM  
PESO: 2.25 KG  
VELOCITÀ LINEARE: 16.6 M/S

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
Z5EC	€ 150,00	€ 145,00	€ 140,00	€ 135,00

## COMER GRIT 150



Comer propone una vasta gamma di macchine per il trattamento delle superfici.

TENSIONE: 220/230 V  
POTENZA ASSORBITA: 1200 W  
DIAMETRO UTENSILE: 150 MM  
ATTACCO ASPIRAZIONE POLVERE: 36 MM  
REGOLAZIONE DI LAVORO: 0 - 8 MM

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GRIT 150	€ 60,00	€ 56,00	€ 52,00	€ 48,00

## COMER TAPLA PLUS



Scalatore a frese. Per effettuare scanalature rette e curve. Ideale per mattoni tipo poroton, mattoni pieni, tufi, tramezze, gasbeton, ytong e siporex.

TENSIONE: 230 V  
POTENZA: 2800 W  
PESO: 8.1 KG

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
TAPLA PLUS	€ 70,00	€ 65,00	€ 60,00	€ 55,00

## COMER IDRO 400 VIBRO



Gli aspiratori della serie inox rappresentano una nuova generazione di pratici e funzionali apparecchi per l'aspirazione di polveri, detriti e residui di lavorazione.

TENSIONE: 230 V  
POTENZA MAX: 1400 W  
MOTORE BISTADIO: SI  
PRESA PER ELETTROUTENSILE: SI  
CAPACITÀ SERBATOIO: 40 LT  
FUSTO: POLIPROPILENE

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
400 VIBRO	€ 40,00	€ 35,00	€ 30,00	€ 25,00

## COMER FB-50V



Per tagli e tracce murali su materiali duri, compatti abrasivi come mattoni pieni, laterizi in generale, cemento e cementi cellulari.

TENSIONE: 230 V - 50 HZ  
POTENZA: 2300 W  
PESO: 7 KG

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
FB-50V	€ 70,00	€ 65,00	€ 60,00	€ 55,00

## WAGNER FISISHCONTROL 3500



Wagner FinishControl 3500 Pistola Verniciatura AirLess.

PRESSIONE DI ESERCIZIO: 0,2 BAR  
PESO: 2,3 KG  
POTENZA: 700 W  
TENSIONE: 230 V/50 HZ

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
3500	€ 60,00	€ 56,00	€ 52,00	€ 48,00

## WAGNER PS 3.31



Wagner - ProSpray 3.31 Airless SprayPack - 2308262.  
Non richiede manutenzione, dotato di motore brushless. Per le applicazioni su grandi superfici, semplice da usare.

DIMENSIONI MAX. UGELLO: 0,032"  
PORTATA MAX.: 3,8 L/MIN  
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 22,1 MPA  
PESO: 38 KG  
POTENZA: 1,84 KW

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
PS 3.31	€ 150,00	€ 145,00	€ 140,00	€ 135,00

# GL AR DIN AGG 10





# GIARDINAGGIO

## BIOTRITURATORE NEGRI CARRELLATO R260



Robusto rotore a doppio trituratore, prodotto in due varianti: 2 lame in acciaio speciale, 20 trapani a percussione in acciaio o un dispositivo con 24 trapani a percussione in acciaio.

APERTURA DI TRITURAZIONE:  
230X130MM  
LAME:2  
MARTELLI: 20

PRODUZIONE ORARIA	<b>10 - 14</b> m <sup>3</sup> /h*
APERTURA DI TRITURAZIONE	<b>230 x 130</b> mm
	<b>130</b> Ø max.* mm
	<b>2</b> Lame
	<b>20</b> Martelli

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
R260	€ 250,00	€ 240,00	€ 230,00	€ 220,00

## DECESPUGLIATORE OLEOMAC BC420



La nuova gamma di decespugliatori professionali BC 380 e BC 420 nasce dalle esigenze espresse dai manutentori del verde e da tutti gli operatori che hanno necessità di interventi impegnativi e frequenti e che richiedono una macchina potente, con una resa sempre costante nel tempo e confortevole anche dopo lunghe ore di utilizzo.

POTENZA/CILINDRATA 2,2 HP - 1,6 KW/40,2 CM3 DIAMETRO DEL TUBO 28 MM  
IMPUGNATURA SINGOLA  
FRIZIONE SÌ  
CAP. SERB. CARBURANTE 0,75 L

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
BC420	€ 60,00	€ 56,00	€ 52,00	€ 48,00

## SOFFIATORE A SCOPPIO



Il soffiatore è la macchina ideale sia per la pulizia di strade, percorsi pedonali ed ampie superfici, che per la raccolta di foglie, ramoscelli e sfalci d'erba nel giardino domestico (con apposito kit acquistabile separatamente).

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
LED	€ 60,00	€ 55,00	€ 50,00	€ 45,00

## MOTOTRIVELLA A SCOPPIO



Transpallet manuale con pompa verniciata pressofusa in acciaio e RULLO Singolo o Doppio a scelta in poliuretano colore nero. Portata 2500 kg. Prodotto di ottima qualità spedito con corriere espresso fercam. Il timone è dotato di tre comandi, salita, discesa e pausa. Le ruote sotto la pompa sono in gomma gummiflex anti traccia. Le forche sono giuste per movimentare l'euro pallet. Il transpallet più venduto al Mondo.

TRIVELLA 'PG520L' Kw 1,45 - 52cc - LIF  
DIAMETRO 10 e 15

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
'PG520L' Kw 1,45 - LIF	€ 80,00	€ 70,00	€ 60,00	€ 52,00

## MOTOSEGA A SCOPPIO OLEOMAC GSH510



La motosega serie H GSH 510 è il prodotto consigliato sia per i tuoi lavori in giardino che per le operazioni di piccola agricoltura. Potente e performante, è in grado di assicurare le massime prestazioni con il minimo sforzo.

POTENZA/CILINDRATA 3,0 HP - 2,2 KW/50,9 CM<sup>3</sup>  
LUNGHEZZA BARRA (PUNTALE) 46 CM, 18", (ROCCHETTO)  
PESO A SECCO SENZA BARRA E CATENA 5,4 KG

MODELLO	FINO A 5GG	FINO A 10GG	FINO A 15GG	FINO A 20GG
GSH 510	€ 60,00	€ 56,00	€ 52,00	€ 48,00



**Edil LAMBERTI** SRL

**DAL 1997**

*SEMPLIFICA LA VITA  
IN CANTIERE*





# Edil LAMBERTI SRL



## **EDIL LAMBERTI SRL**

**UFFICI E SEDE:** Via Arte e Mestieri, snc  
84013 Cava de' Tirreni

**Tel.** 089.345647 | **Fax** 089.349127

Enzo 338.5367348

Cod. Fisc. e P.IVA: 05827830653

E.mail: [info@edillamberti.it](mailto:info@edillamberti.it)

Pec: [edil\\_lambertisrl@pec.it](mailto:edil_lambertisrl@pec.it)

[www.edillamberti.it](http://www.edillamberti.it)